Besondere Haltungsanforderungen Erdbeerfröschchen

(Oophaga pumilio)

1. Artenschutz

Nach WA II besteht eine Meldepflicht.

2. Ernährung

Erdbeerfröschchen gehen nur sehr schwer an größere Futtertiere ran. Die perfekte Ernährung besteht aus Fruchtfliegen. Hier werden beide Größen gefressen. Zusätzlich sollten auch Springschwänze angeboten werden.

3. Klima

Luftfeuchtigkeit über Vernebler oder Beregnungsanlage gewährleisten.

4. Einrichtung

Erdbeerfröschchen leben gerne im Geäst und bevorzugt in und an Bromelien. Höhere Äste sind daher unumgänglich. Wegen der höheren Luftfeuchte bemoosen sie auch gut. Darauf lassen sich hervorragend Bromelien befestigen.

Terrariengrundfläche für Frösche mit einer Kopfrumpflänge < 6cm liegt bei 30 x 40 cm, Mindesthöhe 40 cm, in einem solchen Terrarium dürfen maximal 6 gleichgroße Tiere untergebracht werden.

5. UV

Eine UV Bestrahlung ist umstritten, Erdbeerfröschchen leben aber in sonnigen Gebieten und sitzen in freier Natur auch direkt in der Sonne. Daher raten wir zu einer naturnahen Hälterung mit kleiner UV (35W).

Vorsicht !! UV Leuchtmittel lassen in der Intensität kontinuierlich nach. Bitte nach 6 Monaten (mit Kundenkarte bei uns kostenlos) die UV Leistung testen lassen. Wir empfehlen den Austausch je nach täglicher Beleuchtungsdauer zwischen 8 Monaten und 1,5 Jahren.

6. Sozialverhalten

Erdbeerfröschchen können problemlos in größeren Gruppen gehalten werden. Andere Frösche werden gnadenlos verfolgt – auch wenn es weitaus größere Arten sind. Erdbeerfröschchen verteidigen ihr Revier gegen alle anderen Frösche – daher gelten sie als für "Gesellschaftsterrarien" nicht geeignet.

7. Fortpflanzung

Erdbeerfröschchen benötigen mehrere verschiedene Plätze, an denen "Laichdosen" hängen. Es sind oft Filmdosen, die heute fast keiner mehr kennt. Große Bromelien mit ausreichendem Trichter gehen hier aber auch – und sind quasi von Nöten. In den Blattachseln werden teils auch Gelege abgesetzt.. Das dominanteste Männchen sucht sich eine aus und lockt ein Weibchen dorthin. Die 5 - 10 Eier benötigen gut 10 – 14 bis zum Schlupf der Kaulquappen. Diese verbringen dann, nachdem das Männchen sie auf dem Rücken zum Wasserteil transportierte, nochmals gut 80 - 90 Tage bis sie fertig entwickelte Frösche sind.

8. Sonstiges

Erdbeerfröschen können bis zu 14 Jahre alt werden.

Gut bemooste Rückwände helfen dabei die Luftfeuchte zu halten.

Wichtig! Staunässe ist zu vermeiden.

Wichtig! Für alle Reptilien und Amphibien gilt, es muss zwingend auf eine hochwertige Calcium, Aminosäure und Vitaminzugabe geachtet werden!