Besondere Haltungsanforderungen

Spornschildkröte

(*Centrochelys sulcata*)

1. Artenschutz

Nach WA II besteht eine Meldepflicht.

2. Ernährung

Als Pflanzenfresser der afrikanischen Savannen möchten sie Heu, Kräuter und teils Grünfutter wie Golliwoog.

3. Klima

Um ein trockenes Klima zu gewährleisten sollten bei jungen Landschildkröten Wärmelampen angebracht werden. Später sollten die Tiere nur in Freilandhaltung leben.

4. Einrichtung

Spornschildkröten sollten unterschiedliche Bodensubstrate begehen können. Ob Kalziumkies, der verdaut werden kann oder Pinienrinde sowie sandige Untergründe – Hauptsache der Futternapf steht auf einer Steinplatte, damit nicht versehentlich Bodensubstrat aufgenommen werden kann. Wärmelampen sowie eine erdige Fläche die ein wenig Feuchtigkeit aufweisen sollte gehören ebenso dazu. Wurzeln als Dekoration sollten nicht zu dick sein, da die sonst umfallen können.

Da Landschildkröten dauerhaft nur in Freilandhaltung leben sollten, ist folgender Schlüssel empfohlen:

Landschildkröten sollte eine Fläche von ca. 25-facher x 10-facher Panzerlänge zur Verfügung stehen.

Wichtig, gerade die Afrikaner benötigen einen Schutzraum der bei Schlechtwetterperioden die Temperatur halten kann.

5. UV

Eine UV Bestrahlung wird benötigt. Die Höhe der Watt Zahl wächst mit der Größe des Terrariums. Vorsicht !! UV Leuchtmittel lassen in der Intensität kontinuierlich nach. Bitte nach 6 Monaten (mit Kundenkarte bei uns kostenlos) die UV Leistung testen lassen. Wir empfehlen den Austausch je nach täglicher Beleuchtungsdauer zwischen 8 Monaten und 1,5 Jahren.

6. Sozialverhalten

Spornschildkröten können zu mehreren Tieren gehalten werden. Bei zu vielen Männchen kann es aber zu Revierstreitigkeiten kommen. In der Freilandhaltung sollten immer kleinere Verstecke oder höher bepflanzte Bereiche vorhanden sein, damit sich die Tiere nicht permanent sehen können.

7. Fortpflanzung

Spornschildkröten legen meist zum Herbst hin 25 – 45 Eier. Eine große, mit Sand gefüllte Kiste kann als Eiablageplatz genutzt werden. Die Eier sollten nach dem Legen in einen Inkubator verbracht werden. Nach 85 – 130 Tagen schlüpfen die Jungtiere.

8. Sonstiges

Spornschildkröten können bis zu 90 Jahre alt werden.

Wichtig! Für alle Reptilien und Amphibien gilt, es muss zwingend auf eine hochwertige Calcium, Aminosäure und Vitaminzugabe geachtet werden!